

令和5年 病院情報の公表

印刷用PDF >>

[医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省）](#)

病院指標

- [年齢階級別退院患者数](#)
- [診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）](#)
- [初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数](#)
- [成人市中肺炎の重症度別患者数等](#)
- [脳梗塞の患者数等](#)
- [診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）](#)
- [その他（DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）](#)

医療の質指標

- [リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率](#)
- [血液培養2セット実施率](#)
- [広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率](#)

病院指標

年齢階級別退院患者数

[ファイルをダウンロード](#)

年齢区分	0～	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～
患者数	1449	371	371	505	837	1186	1932	3148	1652	273

当院は総合周産期母子医療センターを設置しているため、年齢区分「0～」の患者数が多くなっています。また地域医療支援病院として、地域のかかりつけ医と連携し幅広い年齢層の受け入れを行っています。

診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）

[ファイルをダウンロード](#)

■循環器内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等 2 なし 他の病院・診療所の病棟からの 転院以外	307	2.89	3.05	0.00%	70.55	
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠 動脈形成術等 手術・処置等1 なし、 1, 2あり 手術・処置等2 なし	242	3.17	4.26	0.83%	71.19	
050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等 2 なし 他の病院・診療所の病棟からの 転院以外	160	2.99	3.25	0.00%	72.07	
050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋 焼灼術 手術・処置等2 なし	64	3.61	4.57	3.13%	69.30	
050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含 む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術 あり 手術・処置等1 なし、1あり 手 術・処置等2 なし 定義副傷病 なし	43	10.67	11.54	6.98%	68.56	

心疾患に対してのカテーテル検査、経皮的冠動脈形成術の治療が上位を占めています。

■ 内分泌・代謝内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）手術・処置等2 1あり	70	14.34	13.99	0.00%	61.76	
100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし	16	13.50	13.15	6.25%	55.44	
10007xxxxxx0xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）手術・処置等2 なし	15	11.60	10.66	0.00%	60.07	
100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	10	10.80	10.25	0.00%	69.90	
100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病 なし	-	-	9.10	-	-	

2型糖尿病に対する教育入院や、インスリン治療が上位を占めています。患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

■ 消化管内科・肝胆膵内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	102	2.54	2.61	0.98%	66.13	
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし	68	8.12	8.75	14.71%	76.34	
060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし	32	7.28	10.88	9.38%	70.06	
060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし	28	3.04	8.04	0.00%	58.11	
060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	27	7.52	7.61	0.00%	77.19	

ポリープ切除術や、胆道ステント留置術等の内視鏡的治療が上位を占めています。

■ 腎臓内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 なし	32	12.19	11.49	9.38%	68.56	
110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 1あり	29	13.17	13.81	10.34%	71.41	
110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり	26	5.04	6.44	0.00%	46.35	
110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし	15	22.27	19.94	13.33%	65.40	
110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり	14	26.43	34.07	14.29%	74.29	

慢性腎不全、自己免疫性疾患、ネフローゼ症候群に対しての治療が上位を占めています。

■ 呼吸器内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2 なし	81	20.35	18.65	13.58%	74.35	
040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし	34	7.15	8.33	0.00%	71.03	
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし	29	18.72	20.60	51.72%	82.38	
040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 なし	15	14.07	13.59	40.00%	77.33	
040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし	15	5.87	8.65	0.00%	60.60	

肺癌に対しての化学療法による治療や肺炎に対しての治療が上位を占めています。

■ 血液内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり	42	20.07	12.88	7.14%	73.12	
130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり	27	35.89	36.19	3.70%	54.93	
130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり	26	22.73	16.12	15.38%	71.08	
130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり	25	15.56	14.70	8.00%	57.64	
130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり	23	8.22	9.80	0.00%	78.74	

悪性リンパ腫、急性白血病に対しての化学療法による治療が上位を占めています。

■脳神経内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	24	6.96	7.20	25.00%	50.63	
010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等 2 なし 15歳以上	24	15.58	16.56	16.67%	51.04	
010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等 2 4あり	24	22.33	16.97	33.33%	59.33	
010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	16	16.44	14.68	12.50%	67.13	
010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等 2 なし	16	16.94	13.69	18.75%	44.38	

てんかん、髄膜炎に対しての治療が上位を占めています。
急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

■小児科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
040090xxxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	68	7.47	5.96	1.47%	1.40	
180030xxxxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病 なし	40	6.63	8.61	2.50%	3.45	
0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	39	7.36	5.62	0.00%	4.03	
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等 2 なし	39	4.87	5.64	0.00%	7.18	
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	9.42	13.52	0.00%	6.47	

5歳以下の入院患者さんが多く、気管支炎や感染症に対しての治療が上位を占めています。

■新生児科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等 2 なし	128	7.41	6.07	4.69%	0.00	
140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等 2 1あり	68	12.90	10.34	2.94%	0.00	
140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等 2 なし	55	12.45	11.01	0.00%	0.00	
140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等 2 1あり	39	23.67	21.12	2.56%	0.00	
140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術あり 手術・処置等 2 1あり	20	12.05	12.48	10.00%	0.00	

総合周産期母子医療センターを設置しているため、早産による低出生体重児や、その他の様々な疾患を持つ新生児を受け入れています。

■ 外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等 1 なし	118	15.01	9.88	1.69%	64.47	
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	81	5.65	4.55	1.23%	69.63	
060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	74	7.34	6.87	2.70%	61.92	
090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	62	7.48	5.64	0.00%	61.69	
060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 7あり	41	2.93	4.72	0.00%	60.63	

「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。
手術と術後の化学療法による治療が上位を占めています。

■ 整形外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	80	18.35	25.50	85.00%	81.10	
07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	31	24.03	19.55	16.13%	71.39	
160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし	22	3.64	5.67	0.00%	13.27	
160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰椎損傷を含む。） 手術なし	21	13.57	19.34	47.62%	72.43	
070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	18	22.78	21.96	5.56%	78.67	

大腿骨骨折や股関節症に対する治療が上位を占めています。
急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

■ 形成外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等 1 なし	25	3.96	4.28	0.00%	36.92	
180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	13	2.92	5.77	0.00%	21.46	
140490xx970xxx	手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等 1 なし	10	3.60	7.57	0.00%	1.50	
070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等 1 なし	-	-	5.14	-	-	
070570xx010xxx	癬痕拘縮 癬痕拘縮形成手術 手術・処置等 1 なし	-	-	5.60	-	-	

脂肪腫等の良性軟部組織腫瘍に対する治療が上位を占めています。
患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

■ 脳神経外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	24	14.79	9.88	45.83%	75.71	
010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	16	20.13	19.09	62.50%	67.25	
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	13	9.85	8.38	53.85%	71.85	
010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等 2 なし		-	22.61	-	-	
010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等 1 あり 手術・処置等 2 なし		-	2.95	-	-	

頭蓋内損傷等に対する治療が上位を占めています。
患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

■ 呼吸器外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	96	9.49	9.89	0.00%	69.40	
040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	22	8.18	9.54	0.00%	37.23	
040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 4あり 定義副傷病 なし	15	6.13	8.33	0.00%	61.07	
040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	12	8.67	9.17	16.67%	65.00	
040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 2あり	10	7.10	19.11	0.00%	75.80	

肺癌に対しての手術、化学療法による治療が上位を占めています。

■ 心臓血管外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術 (梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 1あり	19	21.53	21.38	5.26%	70.79	
050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 (吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈 (分枝血管の再建を伴うもの) 等 手術・処置等 2 1あり	13	20.31	19.20	0.00%	70.46	
050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等 2 1あり	12	28.17	28.09	66.67%	71.92	
050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	2.61	-	-	
050080xx0101xx	弁膜症 (連弁膜症を含む。) ロス手術 (自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) 等 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 1あり	-	-	21.53	-	-	

常に循環器内科と協力してチーム医療を行っています。
最近は多くの合併症を有した症例や、重症の症例が多くなっています。
患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

■ 小児外科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
060160x101xxxx	鼠径ヘルニア (15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	43	2.51	2.75	0.00%	4.47	
140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	31	2.90	2.97	0.00%	3.03	
11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	21	2.43	3.69	0.00%	5.48	
060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	4.29	5.29	0.00%	10.81	
060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし	12	2.25	6.86	0.00%	2.17	

鼠径ヘルニアと男性生殖器の疾患に対しての手術が上位を占めています。

■ 皮膚科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
080020xxxxxxxx	帯状疱疹	74	8.26	9.29	1.35%	66.93	
080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍 (黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等 2 なし	56	3.82	7.22	0.00%	76.84	
080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等 1 なし	42	13.07	12.88	2.38%	58.76	
161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等 2 なし	16	2.69	2.86	0.00%	38.69	
080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等 1 なし 定義副傷病 なし	13	14.00	10.61	0.00%	52.85	

帯状疱疹に対しての治療が上位を占めています。

■ 泌尿器科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 あり	114	2.65	2.44	3.51%	72.29	
110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等 2 なし	63	5.56	6.85	3.17%	73.48	
110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	45	2.87	4.02	0.00%	68.42	
110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	43	11.95	11.19	0.00%	70.63	
11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし	26	4.62	5.22	0.00%	62.23	

前立腺癌、膀胱癌と腎癌に対しての治療が上位を占めています。
他科のサポートとして水腎症治療も行っているため上位を占めています。

■ 産科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	56	10.43	9.34	0.00%	34.34	
120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	26	47.38	36.14	0.00%	30.54	
120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	23	16.26	12.89	0.00%	36.48	
120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	19	34.32	20.10	0.00%	31.68	
120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし	16	14.56	6.65	6.25%	35.19	

総合周産期母子医療センターを設置しているため、様々なリスクを抱えた妊産褥婦の方々の受け入れを行い周産期の管理を行っています。

■ 婦人科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 4あり 定義副傷病 なし	151	4.34	4.18	0.00%	62.79	
12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腔部）切除術等 手術・処置等 2 なし	107	3.08	2.96	0.00%	39.98	
120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 5あり 定義副傷病 なし	102	4.31	4.05	0.00%	62.60	
120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 7あり 定義副傷病 なし	88	4.18	4.05	0.00%	60.73	
12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 なし	73	10.90	10.10	1.37%	57.62	

子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌に対しての手術や化学療法による治療が上位を占めています。

■ 眼科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	218	4.00	2.54	0.46%	76.62	
020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	25	4.04	4.46	8.00%	76.36	
020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	16	4.94	4.88	0.00%	74.94	
020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	11	3.00	3.17	0.00%	28.09	
020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等 1 あり 手術・処置等 2 なし	-	-	5.67	-	-	

白内障の手術が上位を占めています。
クリニック等に対応できない難症例や、局所麻酔での手術不可能な認知症等の患者さんには全身麻酔での手術が大半を占めています。
患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

■ 耳鼻咽喉科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	66	6.83	7.53	0.00%	25.83	
030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	41	6.12	6.02	0.00%	53.49	
030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	36	7.97	8.71	2.78%	55.94	
030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	36	7.56	6.74	0.00%	54.69	
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	31	6.45	5.51	3.23%	37.35	

扁桃、アデノイドの慢性疾患に対しての治療が上位を占めています。

■ 精神科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	10	26.40	3.62	0.00%	36.00	
161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等 2 1あり	-	-	8.53	-	-	
040110xxxxx2xx	間質性肺炎 手術・処置等 2 2あり	-	-	26.77	-	-	
161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 あり	-	-	6.38	-	-	
161060xx99x1xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等 2 あり	-	-	8.32	-	-	

通常、精神病棟の入院料は出来高算定であり、DPC制度の対象外です。
入院時に救命センター等で急性期の治療を行った後に精神病棟へ転棟した症例を表示しています。
患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

■呼吸器腫瘍内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 4あり 定義 副傷病 なし	32	5.81	8.33	0.00%	70.66	
040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 5あり	17	23.76	18.83	17.65%	68.47	
040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 なし	11	15.64	13.59	27.27%	71.73	
180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 1あり	10	7.40	12.14	0.00%	66.80	
040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 7あり 定義 副傷病 なし	10	7.60	9.71	0.00%	75.40	

肺癌に対する化学療法による治療が上位を占めています。

■膠原病・リウマチ内科

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数 (自院)	平均在院日数 (全国)	転院率	平均年齢	患者用パス
070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫 疾患 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	18	18.94	14.23	11.11%	65.50	
070470xx99x3xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等 2 3あり	-	-	13.99	-	-	
070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等 2 なし	-	-	15.40	-	-	
070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫 疾患 手術あり	-	-	34.37	-	-	
130140xxxxx0xx	造血器疾患 (その他) 手術・処置等 2 なし	-	-	16.09	-	-	

自己免疫性疾患に対する治療が上位を占めています。
患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

[ファイルをダウンロード](#)

	初発					再発	病期分類 基準(※)	版数
	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV	不明			
胃癌	43	-	19	36	-	25	1	8
大腸癌	45	21	57	106	-	118	1	8
乳癌	99	88	25	32	-	117	1	8
肺癌	89	20	76	174	15	78	1	8
肝癌	10	15	35	22	-	31	1	8

※ 1：UICC TNM分類，2：癌取り扱い規約

治療開始前の癌の進行度でステージを分類しています。
 患者数には切除不能で化学療法のみを実施した患者さんも含まれています。
 化学療法の繰り返し等で同一患者さんが複数回入院することが多いので、StageIVや再発の件数が多くなっています。
 患者数が10未満の区分については「-」で表示しています。

成人市中肺炎の重症度別患者数等

[ファイルをダウンロード](#)

	患者数	平均在院日数	平均年齢
軽症	10	13.50	51.30
中等症	43	11.72	75.05
重症	15	12.80	75.60
超重症	-	-	-
不明	-	-	-

市中肺炎とは、通常の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。
 ガイドラインによる5項目（性別や年齢、脱水症状や意識障害の有無等）に対し、何項目該当しているかで重症度を分類しています。
 患者数が10未満の区分については「-」で表示しています。

脳梗塞の患者数等

[ファイルをダウンロード](#)

発症日から	患者数	平均在院日数	平均年齢	転院率
3日以内	91	21.60	74.25	48.08%
その他	13	23.85	72.85	5.77%

発症から3日以内の脳梗塞の患者さんが上位を占めています。
 急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

■ 循環器内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)等	145	1.60	1.48	2.07%	71.70	
K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの等	64	2.08	2.27	4.69%	70.30	
K5463	経皮的冠動脈形成術(その他のもの)等	46	1.00	1.30	0.00%	68.13	
K5481	経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの等	41	1.41	1.93	4.88%	75.12	
K5491	経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの等	40	0.03	14.48	15.00%	71.73	

心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術が上位を占めています。

■ 消化管内科・肝胆膵内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)等	104	0.62	1.59	0.96%	66.67	
K688	内視鏡的胆道ステント留置術等	57	1.42	9.40	15.79%	77.30	
K6871	内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみもの)等	33	0.48	5.55	9.09%	77.06	
K6532	胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術)等	28	0.71	5.86	0.00%	76.96	
K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)等	26	2.96	13.96	3.85%	68.23	

ポリープ切除術や、胆道ステント留置術等の内視鏡的治療が上位を占めています。

■ 腎臓内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K61214	末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純)等	19	12.47	19.21	31.58%	74.95	
K6147	血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈等	-	-	-	-	-	
K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回	-	-	-	-	-	
K0811	人工骨頭挿入術(股)	-	-	-	-	-	
K6261	リンパ節摘出術(長径3cm未満)	-	-	-	-	-	

透析が必要な患者さんへの内シャント設置術が上位を占めています。手術は心臓血管外科の医師が行います。患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■脳神経内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K386	気管切開術	11	20.64	50.82	54.55%	68.18	
K664	胃瘻造設術	-	-	-	-	-	
K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-	
K654	内視鏡的消化管止血術(上部内視鏡)	-	-	-	-	-	
K7211	内視鏡的大腸*リープ*粘膜切除術(長径2cm未満)等	-	-	-	-	-	

患者さんの回復に向け、他科と連携して治療を行っています。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■新生児科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K9131	新生児仮死蘇生術(1度)等	41	0.00	32.29	4.88%	0.00	
K9132	新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの等	27	0.00	71.63	7.41%	0.00	
K5622	動脈管開存症手術-直視下等	-	-	-	-	-	
K7291	腸閉鎖症手術(腸管切除を伴わない)	-	-	-	-	-	
K7512	鎖肛手術(会陰式)	-	-	-	-	-	

総合周産期母子医療センターを設置しているため、リスクのある新生児が多く出生直後の仮死蘇生術が上位を占めています。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	110	1.39	5.91	4.55%	63.17	
K4763	乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除)腋窩部郭清を伴わない等	78	1.09	12.14	1.28%	66.41	
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術等	73	0.99	3.53	1.37%	69.52	
K4762	乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分)腋窩部郭清を伴わない等	62	1.18	5.40	0.00%	61.32	
K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)等	45	3.27	8.76	2.22%	66.36	

「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。

■整形外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K0461	骨折観血的手術(大腿)(γ-ネイル)等	71	1.59	14.58	74.65%	76.59	
K0821	人工関節置換術(股)(THA)等	45	1.64	20.58	8.89%	73.62	
K0462	骨折観血的手術(前腕)等	37	2.81	11.73	27.03%	60.62	
K0811	人工骨頭挿入術(股)等	35	1.77	19.71	82.86%	79.51	
K0463	骨折観血的手術(膝蓋骨)等	14	1.50	13.79	21.43%	48.57	

骨折の観血的手術、人工関節置換術が上位を占めています。
急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

■ 形成外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K0051	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径2cm未満）等	10	0.70	1.00	0.00%	14.50	
K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）長径2センチメートル以上4センチメートル未満等	10	0.70	1.10	0.00%	19.80	
K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）等	-	-	-	-	-	
K0061	皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径3cm未満）等	-	-	-	-	-	
K0053	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径4cm以上）等	-	-	-	-	-	

特に露出部など整容性が求められる部分の手術を多く行っています。なるべくきれいな傷跡になるよう心がけています。患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 脳神経外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）等	21	1.81	19.24	52.38%	79.95	
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）	-	-	-	-	-	
K1742	水頭症手術 シャント手術 等	-	-	-	-	-	
K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-	
K1781	脳血管内手術（1箇所）	-	-	-	-	-	

慢性硬膜下血腫に対する手術が上位を占めています。患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 呼吸器外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超える）等	37	1.00	9.51	0.00%	70.30	
K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）等	28	1.04	5.18	0.00%	67.93	
K5131	胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）等	19	4.21	3.53	0.00%	36.89	
K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 等	13	1.00	8.46	0.00%	70.62	
K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 等	10	1.00	4.20	0.00%	55.00	

胸腔鏡下での肺癌の手術が上位を占めています。

■ 心臓血管外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの） 2 吻合以上のもの等	26	4.96	19.69	11.54%	70.08	
K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）等	-	-	-	-	-	
K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（その他のもの）	-	-	-	-	-	
K5552	弁置換術 2 弁のもの等	-	-	-	-	-	
K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	-	-	-	-	-	

冠動脈、大動脈バイパス移植術が多い傾向にあります。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 小児外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	55	0.55	1.00	0.00%	4.35	
K836	停留精巣固定術	26	0.58	1.23	0.00%	3.77	
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）等	21	0.67	2.62	0.00%	10.81	
K6333	臍ヘルニア手術	11	0.27	1.00	0.00%	2.18	
K836-2	腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術	-	-	-	-	-	

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術が上位を占めています。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 皮膚科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）等	62	0.13	2.58	0.00%	76.82	
K0061	皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径 3 cm 未満）等	-	-	-	-	-	
K0051	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径 2 cm 未満）等	-	-	-	-	-	
K013-21	全層植皮術（2.5 cm ² 未満）	-	-	-	-	-	
K0052	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径 2 cm 以上 4 cm 未満）等	-	-	-	-	-	

皮膚癌に対する手術が上位を占めています。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 泌尿器科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K80364	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等	74	1.74	3.85	4.05%	74.12	
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	57	0.49	2.68	3.51%	70.74	
K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 等	35	1.03	9.63	0.00%	70.94	
K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	33	1.09	8.42	0.00%	70.21	
K7811	経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 等	24	0.96	2.29	0.00%	60.79	

膀胱癌や水腎症に対する経尿道的手術が上位を占めています。

■ 産科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K8982	帝王切開術 選択帝王切開 等	77	11.84	6.83	0.00%	33.51	
K8981	帝王切開術 緊急帝王切開 等	67	18.54	7.18	0.00%	34.34	
K9062	子宮頸管縫縮術（シロッカー法） 等	-	-	-	-	-	
K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-	
K8962	会陰（腔壁）裂創縫合術（分娩時）肛門に及ぶもの 等	-	-	-	-	-	

総合周産期母子医療センターを設置しているため、帝王切開分娩が必要となるようなハイリスク妊娠の患者さんの受け入れが多くなっています。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 婦人科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K867	子宮頸部（腔部）切除術	94	0.96	1.15	0.00%	41.95	
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） 等	87	1.68	5.41	1.15%	45.90	
K877-2	腹腔鏡下腔式子宮全摘術	62	1.18	5.35	0.00%	49.52	
K877	子宮全摘術	53	1.68	7.40	1.89%	53.21	
K879	子宮悪性腫瘍手術 等	40	1.58	15.05	0.00%	59.13	

子宮頸部（腔部）の切除術が上位を占めています。この手術は、子宮頸部の初期病変に対し診断や治療目的のために行われます。

■ 眼科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K28210	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等	243	1.00	2.01	1.23%	76.59	
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等	14	1.00	4.79	0.00%	70.29	
K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 等	12	1.00	3.08	0.00%	75.75	
K2423	斜視手術 前転法及び後転法の併施 等	-	-	-	-	-	
K2171	眼瞼内反症手術 縫合法	-	-	-	-	-	

白内障に対する水晶体再建術が上位を占めています。
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 耳鼻咽喉科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K3772	口蓋扁桃手術（摘出） 等	80	0.96	4.83	0.00%	26.48	
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 I I I 型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	30	1.07	4.07	0.00%	56.60	
K4571	耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 等	17	1.00	6.94	0.00%	55.29	
K6261	リンパ節摘出術 長径3センチメートル未満 等	13	0.85	4.62	0.00%	62.69	
K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 I V 型（汎副鼻腔手術） 等	13	1.00	4.69	0.00%	53.54	

扁桃、アデノイドの慢性疾患に対する口蓋扁桃手術が上位を占めています。

DPC	傷病名	入院契機	症例数	発生率
130100	播種性血管内凝固症候群	同一	-	-
		異なる	13	0.11%
180010	敗血症	同一	17	0.15%
		異なる	23	0.20%
180035	その他の真菌感染症	同一	-	-
		異なる	-	-
180040	手術・処置等の合併症	同一	54	0.46%
		異なる	-	-

「入院契機」とは入院に至った病名のことを表しています。

入院契機が「同一」とは各傷病名の治療目的で入院したものであり、入院契機が「異なる」とは本来の治療目的ではない各傷病名が入院期間の主な治療対象となったものです。

手術・処置等の合併症の主な内訳は、前回入院時の手術後の出血、消化管切除の続発的な吻合部狭窄、透析シャントの閉塞・感染等で、これには他施設由来の合併症も含まれています。また、直近の手術・処置により発症した合併症から、数年経過後に発症したもの、植え込み式電気刺激装置の機械的不具合なども含まれています。

10未満の数字は「-」で表示しています。

医療の質指標

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

[ファイルをダウンロード](#)

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数（分母）	分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数（分子）	リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
1609	1341	83.34%

周術期の肺血栓塞栓症の予防行為の実施は、発生率を下げるにつながります。
当院では、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行っています。

血液培養 2 セット実施率

[ファイルをダウンロード](#)

血液培養オーダー日数（分母）	血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数（分子）	血液培養 2 セット実施率
2643	927	35.07%

血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されています。

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

[ファイルをダウンロード](#)

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数（分母）	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数（分子）	広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
840	788	93.81%

細菌培養検査とは患者さんが持つ菌を検査室で増やし、病気の原因となっている菌の種類や効果のある薬を調べる検査です。
不適切な抗菌薬の使用は、耐性菌の発生や蔓延の原因になることから、当院では、抗菌薬適正使用を推進する取り組みを行っています。

更新履歴

2024/09/30 公開